

ตัวอย่าง

PHP CODE

ระบบฝึกงานออนไลน์ Intership Management (IM)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

```
<?php require_once('Connections/condb.php'); ?>
<style type="text/css">
#Add_Product table tr td .sdsad {
    font-size: 36px;
    color: #00F;
}
#Add_Product table tr td {
    color: #333;
    font-family: "Angsana New";
    font-size: 18px;
}
.rtt {
    color: #FF0000;
}
wer {
    color: #F00;
}
.แดงงง {
    color: #F00;
}
</style>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap/js/jquery.min.js"></script>
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
body {
    padding-top: 70px;
    background-image : url('rainn.png'); //ที่อยู่ของรูปภาพ
    background-repeat : no-repeat; //กำหนดให้แสดงเพียงภาพเดียว
```

ตัวอย่าง

```
background-position : top left; //จัดตำแหน่งของรูปภาพ
background-attachment: fixed; //กำหนดตรึงภาพ เพื่อไม่ให้ภาพเลื่อนตามสกอลบาร์
}
</style>

<div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-
bar"></span></button>
      <a class="navbar-brand" href="#">ระบบจัดการฝึกงาน</a></div>
      <div class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav">
          <li><a href="list.php">ค้นหาข้อมูล</a></li>
          <li class="active"><a href="add.php">เพิ่มข้อมูลETI-001</a></li>
          <li><a href="download.php">ดาวโหลดETI-003</a></li>
        </ul>
        <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
          <li><a href="javascript:;"><? echo "<strong>$adminname</strong>"; ?></a></li>
          <li><a href="logout.php">ออกจากระบบ</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div>
<form action="add_db.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="Add_Product"
id="Add_Product" >

  <table width="1164" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td colspan="7" align="right">ETI-001</td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="30" colspan="7" align="center">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="31" colspan="7" align="center"><span class="sdsad">แบบฟอร์มขออนุญาตฝึกงาน </span></
td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

ตัวอย่าง

```
<tr>
  <td colspan="7" align="left" bgcolor="#5299CC" style="color: #FFFFFF; font-size: 24px;"><strong>ส่วนที่
1 นักศึกษา</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td width="94" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">ปีการศึกษา :</td>
  <td width="96" align="left" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4"><select name="p1" class="form-
control" id="p1" required="required">
  <option value="">กรุณาเลือกปีการศึกษา</option>
  <option value="2560">2560</option>
  <option value="2561">2561</option>
  <option value="2562">2562</option>
  <option value="2563">2563</option>
  <option value="2564">2564</option>
</select></td>
  <td width="96" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">เทอม :</td>
  <td width="145" bgcolor="#E5E4E4"><select name="p2" class="form-control" id="p2"
required="required">
  <option value="">กรุณาเลือกเทอม</option>
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
</select></td>
  <td width="145" align="right" bgcolor="#E5E4E4">หลักสูตรสาขาวิชา :</td>
  <td colspan="2" align="right" bgcolor="#E5E4E4"><select name="t5" class="form-control" id="t5"
required>
  <option value="">กรุณาเลือก</option>
  <option value="1">วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม</option>
  <option value="2">วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์</option>
  <option value="3">วิศวกรรมอุตสาหการ</option>
  <option value="4">เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</option>
  <option value="5">เทคโนโลยีปิโตรเลียม</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
```

ตัวอย่าง

```
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4"><strong>1.</strong></td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">ชื่อ-นามสกุล :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" name="t1" type="text" required
id="t1" size="50"/></td>
  <td width="240" align="right" bgcolor="#F5F5F5">เบอร์โทรศัพท์ :</td>
  <td width="348" bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" type="text" name="t2" id="t2"
required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">Email :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" name="t3" type="text" required
id="pro_number2" size="50"/></td>
  <td align="right" bgcolor="#F5F5F5">รหัสประจำตัว :</td>
  <td bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" type="text" name="t4" id="t4" required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้หลังจบ
การศึกษา)
  <textarea name="t6" cols="50" required class="form-control" id="pro_number3" placeholder="ที่อยู่"
></textarea></td>
</tr>
```

ตัวอย่าง

```
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><strong>2.</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">ชื่อ-นามสกุล :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t7" type="text" required
id="pro_number6" size="50"/></td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">เบอร์โทรศัพท์ :</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t8" id="p_num4"
required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">Email :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t9" type="text" required
id="pro_number5" size="50"/></td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">รหัสประจำตัว :</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t10" id="t10" required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
  <td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้หลังจบ
การศึกษา)
  <textarea name="t12" cols="50" required class="form-control" id="pro_number4"placeholder="ที่
อยู่"></textarea></td>
</tr>
```

ตัวอย่าง

```
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
  <td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="left" bgcolor="#E5E4E4"><strong>3.</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">ชื่อ-นามสกุล :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" name="t13" type="text" required
id="pro_number9" size="50"/></td>
  <td align="right" bgcolor="#F5F5F5">เบอร์โทรศัพท์ :</td>
  <td bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" type="text" name="t14" id="p_num6"
required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">Email :</td>
  <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" name="t15" type="text" required
id="pro_number8" size="50"/></td>
  <td align="right" bgcolor="#F5F5F5">รหัสประจำตัว :</td>
  <td bgcolor="#F5F5F5"><input class="form-control" type="text" name="t16" id="p_num5"
required/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
  <td colspan="4" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้หลังจบ
การศึกษา)
  <textarea name="t18" cols="50" required class="form-control" id="pro_number7"placeholder="ที่
อยู่"></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
```

ตัวอย่าง

```
<td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><strong>4.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">ชื่อ-นามสกุล :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t19" type="text" required
id="pro_number12" size="50"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">เบอร์โทรศัพท์ :</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t20" id="p_num8"
required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#E5E4E4">Email :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t21" type="text" required
id="pro_number11" size="50"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">รหัสประจำตัว :</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t22" id="p_num7"
required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" valign="middle" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" align="center" valign="middle" bgcolor="#E1E1E1">ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้หลังจบ
การศึกษา)
<textarea name="t24" cols="50" required class="form-control" id="pro_number10"placeholder="ที่
อยู่"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
```

ตัวอย่าง

```
<td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" align="left" bgcolor="#5299CC" style="color: #FFFFFF; font-size: 24px;"><strong>ส่วนที่
2 สถานที่ฝึกงาน</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">มีความประสงค์จะขอฝึกงาน ณ (ชื่อหน่วยงาน)</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t25" type="text" required
id="pro_number14" size="50"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">เรียน</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t11" type="text" required="required"
id="t11"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">หมู่ที่ :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t27"
id="p_num11" required/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">เลขที่ :</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t26" type="text" required
id="pro_number18"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">ถนน :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t28" type="text" required
id="pro_number19"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">แขวง/ตำบล :</td>
```


ตัวอย่าง

```
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t29" id="p_num12"
required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">เขตอำเภอ :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t30" type="text" required
id="pro_number20"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">จังหวัด :</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t31" id="p_num13"
required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">รหัสไปรษณีย์ :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" name="t32" type="text" required
id="pro_number21"/></td>
<td align="right" bgcolor="#E5E4E4">โทรศัพท์ :</td>
<td bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t33" id="p_num14"
required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
<td colspan="4" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right" bgcolor="#E5E4E4">โทรสาร :</td>
<td colspan="2" bgcolor="#E5E4E4"><input class="form-control" type="text" name="t34"
id="p_num15" required/></td>
<td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#E5E4E4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
```

