



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปคะแนน

แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5s+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อหน่วยงาน คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ครั้งที่ : 1/2558 2/2558

วันที่ตรวจ : 17 / มิถุนายน / 2559

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5s+ ประจำปีการศึกษา....

1) นายวิมล บุญรอด	ประธาน
2) นายสมพงษ์ แก้วหวัง	กรรมการ
3) นางสาวเอกญา แวกักดี	กรรมการ
4) นายจรัญ ธรรมใจ	กรรมการ
5) นางสาวกริณีหะ ทัดยี	กรรมการ
6) นายณัฐวุฒิ สุภาร์ตัน	กรรมการ
7) นางรุ่งนภา แก้วนวล	กรรมการเลขานุการ

1, 1-3-02

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	1	1	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	6	6	100.00
3) ห้องเรียน	6	6	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	5	5	100.00
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งทั้งหมด	20	20	100.00

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะสาง		สะดวก		สะอาด		สุขภาพขณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1) สำนักงาน	17	17	15	19	12	13	11	12	11	13	66	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	78.95	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	89.19
1.1 ห้องสำนักงานคนปกติ	17	17	15	19	12	13	11	12	11	13	66	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	78.95	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	89.19
2) ห้องพักอาจารย์	67	83	75	86	57	61	48	58	52	61	299	349
	ร้อยละ	80.72	ร้อยละ	87.21	ร้อยละ	93.44	ร้อยละ	82.76	ร้อยละ	85.25	ร้อยละ	85.67
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	13	17	18	19	12	13	10	12	12	13	65	74
	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	87.84
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	15	17	15	19	12	13	10	12	11	13	63	74
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	78.95	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	85.14
2.3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	13	17	14	19	13	13	9	12	10	13	59	74
	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	73.68	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	79.73
2.4 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	14	16	13	13	11	11	10	11	9	11	57	62
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	91.94
2.5 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	12	16	15	16	9	11	9	11	10	11	55	65
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	84.62

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3) ห้องเรียน	41	54	48	57	47	51	28	39	38	42	202	243		
	ร้อยละ	75.93	ร้อยละ	84.21	ร้อยละ	92.16	ร้อยละ	71.79	ร้อยละ	90.48	ร้อยละ	83.13		
3.1 ห้อง14201	7	8	6	9	7	8	2	6	5	6	27	37		
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	33.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	72.97		
3.2 ห้อง17201	8	10	8	10	8	9	5	7	7	8	36	44		
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	81.82		
3.3 ห้อง17202	8	10	9	10		9		7	7	8	36	44		
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	81.82		
3.4 ห้อง62701	2	8	8	9	8	8	5	6		6	29	37		
	ร้อยละ	25.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	78.38		
3.5 ห้อง08304		8		9	8	8		6		6	32	37		
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	86.49		
3.6 ห้อง02202	10	10	9	10	9	9	6	7		8	42	44		
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45		
4) ห้องปฏิบัติการ	66	71	56	64	45	51	32	46	37	44	236	276		
	ร้อยละ	92.96	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	69.57	ร้อยละ	84.09	ร้อยละ	85.51		
4.1 ห้องปฏิบัติการ 14114	15	16	12	14	10	11		10	9	10	54	61		
	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.52		
4.2 ห้องปฏิบัติการ 14115	13	14		13	9	10	6	9	6	8	46	54		
	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	85.19		

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตาราง		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
4.3 ห้องปฏิบัติการ 17104	15 / 16	12 / 14	9 / 11	7 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10	52 / 61	
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 85.25	
4.4 ห้องปฏิบัติการ 62703	14 / 14	12 / 13	10 / 10	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	48 / 53	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.57	
4.5 ห้องปฏิบัติการ 08203	9 / 11	8 / 10	7 / 9	5 / 9	7 / 8	7 / 8	5 / 9	5 / 9	7 / 8	7 / 8	36 / 47	
	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 76.60	
5) โรงฝึกงาน	25 / 27	29 / 33	14 / 20	11 / 16	12 / 16	12 / 16	11 / 16	11 / 16	12 / 16	12 / 16	91 / 112	
	ร้อยละ 92.59	ร้อยละ 87.88	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 81.25	
5.1 โรงฝึกงาน 17102	12 / 13	14 / 15	6 / 9	6 / 7	5 / 8	5 / 8	6 / 7	6 / 7	5 / 8	5 / 8	43 / 52	
	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 82.69	
5.2 โรงฝึกงาน 17103	13 / 14	15 / 18	8 / 11	5 / 9	7 / 8	7 / 8	5 / 9	5 / 9	7 / 8	7 / 8	48 / 60	
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 80.00	
8) สภาพแวดล้อม	3 / 4	4 / 4	6 / 7	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	21 / 24	
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	
8.1 ภายในอาคาร	2 / 3	3 / 3	5 / 6	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	16 / 18	
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	
8.1.1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	4 / 5	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	11 / 14	
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 78.57	
8.1.2 ห้องประชุม	1 / 1	1 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	5 / 6	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตาสาง		ตาดวก		ตาดาด		ตาดักษณะ		ตาดางนิตย		รวม	
	1	/ 1	1	/ 1	1	/ 1	1	/ 1	1	/ 1	คะแนนนที่ใต้/คะแนนนเติม	
8.2 ภายนอกอาคาร	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	5 / 6
8.2.1 สวนหย่อม	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	5 / 6
รวมคะแนนน/ร้อยละ	ร้อยละ 219	ร้อยละ 256	ร้อยละ 227	ร้อยละ 259	ร้อยละ 181	ร้อยละ 203	ร้อยละ 134	ร้อยละ 175	ร้อยละ 154	ร้อยละ 180	ร้อยละ 915	ร้อยละ 1,078
	ร้อยละ 85.55	ร้อยละ 87.64	ร้อยละ 89.16	ร้อยละ 87.64	ร้อยละ 89.16	ร้อยละ 89.16	ร้อยละ 76.57	ร้อยละ 85.56	ร้อยละ 85.56	ร้อยละ 81.58		

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนนเติมทางกองระบุไว้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนับระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้อง ให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ท่านสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ภายใน

ประเภทพื้นที่	ห้อง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สำนักงาน	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมีป้ายบอกที่หน้าห้องคณบดี แสดงสถานะ อยู่ – ไม่อยู่ 2. ตู้ Switch ระบบ Network ควรมี ผู้รับผิดชอบและเบอร์โทร เพื่อติดต่อได้ สำหรับการซ่อม (รวมทั้งตู้โทรศัพท์/ตู้ กุญแจ) 3. ห้องประชุมชั้นล่างและข้างบนชื่อ ต้องชัดเจน เช่น ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 หรือ ห้องใหญ่ – ห้องเล็ก เป็นต้น 4. ห้องประชุมควรบอกว่ามี ความจุเท่าใด 5. ควรมีป้ายบอกว่าห้องสำนักงานรับ ทำกิจกรรมใดให้กับนักศึกษา เช่น ติดต่อ กยศ. ควรไปห้องไหน 6. ควรมีป้ายตำแหน่ง รองคณบดีแต่ละ ฝ่ายติดที่ พาดิชั่น 7. ถึงขยะควรใช้ลักษณะที่คล้ายกันหรือ เหมือนกัน (ตอนนี้บางคนใช้กระป๋อง บางคนใช้กระดาษลัง บางคนใช้ตะกร้า พลาสติก) 8. สันแฟ้มบางแฟ้มยังไม่ระบุ 9. การจัดระบบสายไฟยังไม่เรียบร้อย (โต๊ะห้องประชุมเล็ก) 10. สวิตซ์หน้าห้องสำนักงานที่เปิด เพื่อให้หลอด LED สว่างไม่ได้มีการบอก รายละเอียด
	สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้ายชื่อห้องยังเป็นห้องพักอาจารย์ อยู่ต้องปรับปรุง 2. ต้องมีป้ายที่แสดงให้เห็นว่าสำนักงาน ห้องนี้ใครรับผิดชอบอะไร 3. ป้ายชื่อติดที่พาดิชั่นของรองแต่ละ ฝ่ายและบอกสถานะอยู่หรือไม่อยู่ 4. การเดินสายไฟที่พื้นให้ใช้เป็นราง 5. ตู้ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการควรทำ สันแฟ้มด้วย 6. เปลี่ยนชื่อตู้ผู้รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน บางตู้ยังเป็นชื่ออาจารย์อรุณ 7. ลบกระดานให้สะอาด

ประเภทพื้นที่	ห้อง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ห้องพักอาจารย์	1. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี ปีโตรเลียม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้ายบุคลากรเป็นตัวอย่างให้สาขาอื่นได้ (แต่ไม่มีข้อมูลติดต่อเช่น E-mail) 2. ตู้ Locker สำหรับส่งงานของนักศึกษาฯยังไม่มี 3. อัปเดตข้อมูลตู้เหล็ก 4. Switch ไฟให้ใช้สีที่แตกต่างกัน 5. ขอแนะนำให้เปลี่ยนแอร์เนื่องจากใช้มานานเกินไป <p>ขาดตู้สำหรับเก็บของส่วนกลาง</p>
	2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้ายบุคลากรไม่มี 2. สันแฟ้มอาจารย์ฤทัยยังไม่มี 3. สันแฟ้มอาจารย์สุจริตยังไม่มี 4. ปรับปรุงตู้เก็บกล่องหมึก 5. ปรับปรุงการเก็บสายไฟโต๊ะอาจารย์ 6. ขาดแผนบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และข้อปฏิบัติ 7. ระบุชื่ออาจารย์ในแผนผังห้อง 8. ไม่มี ส6 และ ส 7
	3. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตู้ Switch ระบบ Network ควรให้ผู้รับผิดชอบและเบอร์โทร เพื่อติดต่อได้สำหรับการซ่อม 2. ควรปรับปรุงให้มีผู้รับผิดชอบตู้ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 3. ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+ 4. สันแฟ้มยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5. อยากให้คณะ Support พวกตู้เอกสาร 6. อยากให้ส่วนกลางเก็บขยะหน้าอาคาร 7. น้ำดื่มในโรงฝึกงาน/มีตู้กดน้ำแต่น้ำไม่พอ 8. มีการทำแฟ้มเบิกจ่ายจากกระดาษ Reuse

ประเภทพื้นที่	ห้อง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
	4. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ทำสัญญาลักษณะเบรกเกอร์คอนโทรล Air และทำเครื่องหมาย Air 1 Air 2 2. ให้จัดทำพื้นที่สำหรับการส่งการบ้านนักศึกษา 3. ให้ติดป้ายและดัชนีให้ครบถ้วน 4. ให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์การทำ 5 ส 5. ควรจัดทำมานบังแสงเพื่อลดความร้อนและประหยัดพลังงาน 6. ไม่มี ส. ที่ 6 และ 7
	5. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. อัปเดตทำเนียบบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 2. ควรเพิ่มแสงสว่างในห้อง 3. ควรใช้รางเก็บสายไฟตามพื้น 4. ตู้บางตู้ไม่มีการทำดัชนีและไม่มีผู้รับผิดชอบ 5. ให้ตรวจเช็คถ่วงดับเพลิงให้เป็นปกติ 6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องมีการระบุตำแหน่งของเบรกเกอร์ 7. จัดเก็บสายไฟที่คอมพิวเตอร์และเบรกเกอร์ 8. ทำส้นเพิ่มให้เป็นแบบเดียวกัน 9. ควรติดริบบิ้นที่แอร์แสดงว่ามีการใช้แอร์ 10. ประตูหน้าควรติดคำว่า ดึง/ปิด
ห้องเรียน	1. ห้องเรียน 17201	1. เครื่องเสียงต้องติดป้ายปรับปรุง
	2. ห้องเรียน 17202	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำป้ายระวางศรีษะ 4 ป้าย 2. ควรติดริบบิ้นที่แอร์แสดงว่ามีการใช้แอร์ 3. โปรเจคเตอร์ควรมีป้ายวิธีการใช้งาน / การบำรุงรักษา 4. ประตูทางออกควรใส่ข้อความผลัก 5. โต๊ะหน้าห้อง Overhead ให้ติดป้ายรอเคลื่อนย้าย 6. ควรมีป้ายผู้รับผิดชอบตู้ควบคุม 7. ทำความสะอาดหยากไย่และฝุ่นละออง 8. ขาดตารางการใช้ห้อง 9. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+

ประเภทพื้นที่	ห้อง	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
	5. ห้องปฏิบัติการ 08203	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนบำรุงการรักษายังไม่เป็นปัจจุบัน 2. เก็บสายคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ 3. ประตูทางออกควรใส่ข้อความผลัก
อาคารและโรงฝึกงาน	1. โรงฝึกงาน 17102	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีตารางการใช้เครื่องมือ 2. ไม่มีตารางการบำรุงรักษา 3. แผนผังการใช้ห้อง 4. ระบุรายการเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องที่รื้อแทงจำหน่ายแล้ว 5. ทำป้ายตู้ควบคุมเครื่อง 6. จัดอุปกรณ์ให้ตรงตามป้ายชื่อ 7. ทำป้ายตู้เก็บอุปกรณ์ 1 2 8. ทำป้ายชั้นวางวัสดุฝึก 9. ตู้ควบคุมที่ไม่ได้ใช้ให้ติดป้ายรอกการปรับปรุง และทำความสะอาดฝุ่นด้วย 10. ทำป้ายวางตู้เชื่อมเครื่องตัด 11. เก็บสายไฟให้เรียบร้อย
	2. โรงฝึกงาน 17103	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดป้ายวิธีการใช้งานเครื่อง 2. ติดแผนบำรุงการรักษากร่อง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	1. สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีแผนผังรวมของคณะครุศาสตร์ฯ 2. ควรมีป้ายหน้าห้องสำนักงานชี้ไปยังสำนักงาน 1 สำนักงาน 2 3. ควรมีป้ายที่ 3 แยก 4. ไปไม่มีการจัดเก็บกวาด 5. ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์หน้าลานวัฒนธรรม (ที่ป้ายลอยกระทง) 6. ถังขยะวางไม่เหมาะสม 7. มีตู้วางตากฝน